

DIA BRAND CATALOGUE

ダイヤ印 総合カタログ



FURUPLA

「もっと便利に…」の気持が、フルプラの独創になってきた。

(株)フルプラは、創業1940年以來
生活者の立場に立って製品に便利さと快適さを求めて
製品開発に積極的に取り組んでまいりました。
世界で最初に開発した油さし「ジェットオイル」を
はじめ噴霧器でおなじみの「ダイヤスプレー」
また、世界初のエンジニアリングプラスチック製
「ダイヤポンプ」等を世に送り出し
各種の賞を受賞し好評を得てまいりました。
時代の多様化、個性化に対応すべく
今後も技術、デザイン開発に邁進し
さらによりよい製品をお届けしてまいります。



● 羽生工場



● 埼玉工場



● 東京本社



DIA BRAND



経済産業省認定 グッドデザイン商品

- 平成10年度・ダイヤポンプNo.900
ロングライフデザイン賞受賞
- 平成8年度・ダイヤポンプNo.910 ダイヤスプレー、
プレッシャー式噴霧器No.8700シリーズ
- 平成7年度・ダイヤポンプNo.920、
ダイヤスプレーNo.5200
ダイヤスプレー シースルーシリーズ
- 平成4年度・ダイヤポンプハンディ
- 昭和62年度・ダイヤポンプNo.900 通商産業大臣賞受賞
特別デザイン賞受賞
デザインオブ ザ イヤー'88銅賞受賞
- 昭和56年度・プレッシャー式噴霧器(全自動噴霧器)



C O N T E N T S

■ ダイヤスプレー	
スウィングシリーズ	1 ~ 2
ピストルタイプシリーズ	3 ~ 4
クリアシリーズ・家庭用 (3アイテムが廃番になりました)	5
ショルダータイプ・往復式噴霧器	6
プレッシャー式噴霧器8700番台、5200番、8655番	7
プレッシャー式噴霧器剥離剤用・除草剤用 ・ホルモン剤用	8
プレッシャー式噴霧器7000番台	9 ~ 10
プレッシャー式噴霧器 シースルーシリーズ・ハンディタイプ	11
プレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル・スポイト	12
■ ジェットオイラー	
油さしシリーズ	13 ~ 14
ふた付きジョッキシリーズ	15
ふたなしジョッキシリーズ	16
■ 特殊噴霧器類	
有機溶剤系用	17
高圧蒸気滅菌器耐用、アルカリ性・中性洗剤専用 介護・看護用	18
■ ダイヤポンプ	19 ~ 20

DIA SPRAY

どんな角度でも、ラクラク噴霧



上向き



下向き



逆さ





横

霧の角度が調節できます。直射 OK!



ノズルストッパー付き



レッド
アイボリー
グリーン




No.703 スウィング300/300mL

スウィングシリーズの300mLタイプ。コンパクトでかわいいモデル。

- 全高 17.2cm・幅 10.7cm・ボトル径 8.5cm
- 製品重量 83g

ホース先端の重りは樹脂で完全密閉

フルブラ独自の新成形技術により樹脂の中に金属を完全密閉してありますので重りは液に影響を与えません。



- ・樹脂
- ・重り(金属)
- ・フィルター



レッド
アイボリー
グリーン



No.705 スウィング500/500mL

スウィングシリーズの500mLタイプ。シリーズ中一番使われているスタンダードモデル。

- 全高20.5cm・幅11.7cm・ボトル径9.3cm
- 製品重量 102g

レッド
アイボリー
グリーン



No.707 ロングスウィング500/500mL

スウィングシリーズ500mLのロングノズルタイプ。18cmロングノズル付で植物の葉裏に噴霧しやすいなど用途が広がります。

- 全高24.1cm・幅26.8cm・ボトル径9.3cm
- 製品重量 115g



レッド
アイボリー
グリーン



No.708 スウィング1000/1000mL

スウィングシリーズの1000mLタイプ。液を多く使用する時は1000mLが便利です。

- 全高27cm・幅12.3cm・ボトル径10.4cm
- 製品重量 135g

レッド
アイボリー
グリーン



No.709 ロングスウィング1000/1000mL

スウィングシリーズ1000mLのロングノズルタイプ。液を多く使用する時は1000mLが便利です。18cmロングノズル付で植物の葉裏に噴霧しやすいなど用途が広がります。

- 全高30.6cm・幅27.3cm・ボトル径10.4cm
- 製品重量 150g

ビルの清掃・消毒用に半透明ボトルタイプ



No.715 スウィング半透明ボトルタイプ/500mL

スウィングシリーズ半透明ボトルタイプ500mL。
ポリエチレン製の半透明ボトルは、薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。

- 全高 20.2cm・幅 11.8cm・ボトル径 9.5cm
- 製品重量 100g



No.718 スウィング半透明ボトルタイプ/1000mL

スウィングシリーズ半透明ボトルタイプ1000mL。
ポリプロピレン製の半透明ボトルは、薬品に強く、ビルメンテナンスなどの作業に使用できます。液を多く使用するときは、1000mLが便利です。

- 全高 27cm・幅 12.3cm・ボトル径 10.4cm
- 製品重量 122g



園芸用に透明・白色ボトルタイプ



No.525 スウィング SN500/500mL

透明ペットボトルタイプ500mL。ボトルの口が幅広い(約28mm)ので液の注入が楽にできます。

- 全高 21.1cm・幅 11.4cm
- ボトル径 9.8cm
- 製品重量 95g

No.526 スウィング LN500/500mL

透明ペットボトルタイプ。18cmロングノズル付き500mL。ボトルの口が幅広い(約28mm)ので液の注入が楽にできます。

- 全高 24.7cm・幅 27.3cm
- ボトル径 9.8cm
- 製品重量 110g



No.528 スウィング SN1000/1000mL

白色ポリエチレンボトルタイプ1000mL。ポリエチレンボトルなので薬品に強い。液を多く使用するときは1000mLが便利です。

- 全高 24.5cm・幅 12.5cm
- ボトル径 12cm
- 製品重量 145g

No.529 スウィング LN1000/1000mL

白色ポリエチレンボトルタイプ。18cmロングノズル付き1000mL。ポリエチレンボトルなので薬品に強い。液を多く使用するときは1000mLが便利です。

- 全高 28.1cm・幅 28.3cm
- ボトル径 12cm
- 製品重量 165g




DIA SPRAY

園芸用などに、持ちやすさ、使いやすさで定評。

PISTOL TYPE

ピストルタイプ



霧の角度が調節できます。直射 OK！

創業以来、愛され続ける
スプレーのスタンダード



No.500 ピストルタイプ/500mL

アイロンがけから、園芸、業務用まで
幅広い用途で使用できます。
スプレーのスタンダード・モデル500mL。

- 全高 21.4cm ・ 幅 12.7cm ・ ボトル径 9.5cm
- 製品重量 108g



ロングノズルで植物の葉裏に散布しやすい。
ホルモン剤散布に好評!!

No.530 ロングピストル/500mL

ピストルタイプ500mLのロングノズルタイプ。
18cmロングノズル付きで植物の葉裏などに
噴霧しやすいなど用途が広がります。

業務用のホルモン剤散布に好評のモデルです。

- 全高 25cm ・ 幅 27cm ・ ボトル径 9.5cm
- 製品重量 140g



使いやすく好評な大型ピストルタイプ



No.550 アルファ/1000mL

大型ピストルタイプ。一回のハンドル操作で2mL噴霧。
広範囲の噴霧や液を多く使用するときは、
1000mL大型ピストルタイプが大変役立ちます。

- 全高 28cm ・ 幅 15.2cm ・ ボトル径 12cm
- 製品重量 187g

強力
2倍噴霧
1回のハンドル操作で2mL噴霧(他のタイプは1mLです。)



使いやすく好評な
ロングノズル大型ピストルタイプ

No.555 ロングアルファ/1000mL

大型ピストルタイプ。一回のハンドル操作で2mL噴霧。
18cmロングノズル付きで植物の葉裏など噴霧しやすい用途が広がります。
広範囲の噴霧や液を多く使用するときは、
1000mL大型ピストルタイプが大変役立ちます。

- 全高 31cm ・ 幅 29cm ・ ボトル径 12cm
- 製品重量 194g

強力
2倍噴霧
1回のハンドル操作で2mL噴霧(他のタイプは1mLです。)





No.502 ミエール/300mL

液が見える透明ベットボトルタイプ300mL。
肩の丸いかわいらしい透明ボトル。コンパクトでも機能はしっかり。
軽いハンドル操作で細かい霧が噴霧できます。

- 全高 17.8cm ・ 幅 12cm ・ ボトル径 9cm
- 製品重量 90g



No.503 ミエール/500mL

液が見える透明ベットボトルタイプ500mL。
肩の丸いかわいらしい透明ボトル。
コンパクトでも機能はしっかり。

- 全高 21.5cm ・ 幅 12.3cm ・ ボトル径 9.5cm
- 製品重量 116g



No.504 ロングミエール/500mL

液が見える透明ベットボトルタイプ500mL。
18cmノズル付き。
植物の葉裏などに噴霧しやすいなど用途が広がります。
肩の丸いかわいらしい透明ボトル。

- 全高 25.1cm ・ 幅 27.5cm ・ ボトル径 9.5cm
- 製品重量 140g



No.505 ヨーデル/500mL

イエロー

薬品に強いポリエチレンボトル
500mL。

- 全高 20.3cm ・ 幅 13cm
- ボトル径 10.5cm
- 製品重量 95g



No.520 ロングヨーデル/500mL

イエロー

薬品に強いポリエチレンボトル
500mL。18cmノズル付き。
植物の葉裏などに噴霧しやすいな
ど用途が広がります。

- 全高 24.2cm ・ 幅 27.4cm
- ボトル径 10.5cm
- 製品重量 120g



No.517 ハンディスプレー/500mL

グリーン

安定感のある流線型ボトル500mL。
ボトルの口が幅広い(約28mm)
タイプです。

- 全高 21.1cm ・ 幅 11.4cm
- ボトル径 9.8cm
- 製品重量 81g



No.535 エレファント/500mL

レッド


上方・下方楽に噴霧できる特殊ノズ
ルタイプ。
園芸用・酪農用消毒その他に。

- 全高 23.5cm ・ 幅 14.2cm
- ボトル径 9.5cm
- 製品重量 110g



clear series · home use 家庭用

もちろん家庭用にも専門技術が生きている。

霧の角度が調節できます。直射 OK!  ノズルストッパー付き

2022年7月に
廃番になりました。

No.430 クリアスペシャル/460mL

液が見える透明ペットボトル460mL。
ボトルの口が広くて使いやすい。
●全高 18.6cm · 幅 11.3cm · ボトル径 9cm
●製品重量 53g

レッド
アイボリー
グリーン



レッド
アイボリー
グリーン

No.401 クリアチャーミング/300mL

液が見える透明ペットボトル300mL。
手軽に使える。かわいいスプレーです。
●全高 14.6cm · ボトル径 8cm
●製品重量 50g

2022年7月に
廃番になりました。



ピンク
アイボリー

No.404 チューリップ/220mL

おしゃれなピンクとアイボリー220mL。
少ない容量でコンパクトに使えます。
●全高 14.5cm · ボトル径 7cm
●製品重量 44g

2022年7月に
廃番になりました。



レッド
グリーン

No.723 クリア300/300mL

液が見える透明ペットボトル300mL。
コンパクトで使いやすいモデル。
●全高 17.2cm · 幅 10.7cm · ボトル径 8.5cm
●製品重量 72g



レッド
グリーン

No.725 クリア500/500mL

液が見える透明ペットボトル500mL。
アイボリー本体とハンドルのツートンカラーがかわいいスプレー。
●全高 20.5cm · 幅 11.7cm · ボトル径 9.3cm
●製品重量 93g

ピストルショルダータイプ

No.570 ロングショルダー/2.7L

タンク部分を肩にかけて使用する
ピストルタイプスプレーです。
2.7Lの容量なので広範囲に移動しながらの作業ができます。
ホルモン剤散布などで好評。

- タンクサイズ 高さ 230mm・幅 180mm・厚み 104mm
- 製品重量 440g



■グリーン

1回のハンドル操作で2mL噴霧(他のタイプは1mLです。)

**強力
2倍噴霧**

No.580 アルファショルダー/3L

タンク部分を肩にかけて使用する
ピストルタイプスプレーの大型タイプ。18cmロングノズル付。
一回のハンドル操作で2mL噴霧できます。
3Lの容量なので広範囲に移動しながらの作業ができます。

- タンクサイズ 高さ 245mm・幅 210mm・厚み 95mm
- 製品重量 520g




■イエロー

ダイヤスプレー 高性能往復式噴霧器

2way
ツウウェイ

押しても引いても霧がでる・連続噴霧
一回の往復操作で10mL噴霧



押しても引いてもラクラク噴霧

No.590 ツウウェイ/1.7L

- 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。
- 押したとき、引いたときも大変軽く霧が出ます。
- ノズルをゆるめると霧の角度が調整できます。
- 直射にすると約7m噴射できます。
- ノズルは軽くて丈夫なステンレス製(30cm)
- 全高 32cm・幅 54.2cm・タンク径 13cm
- 製品重量 420g



■レッド
■グリーン

DIA SPRAY Pressure

使い続けるほど 専門技術の良さがわかる。

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器


No.8700シリーズ

新開発
強くてサビない

エンブラ製ノズル

フルブラ独自の
技術開発によって実現した、
エンジニアリングプラスチック
(高強度樹脂)製伸縮
ノズルです。

エンブラとは、エンジニアリングプラスチックの略で、金属に代替される高強度樹脂のことを言います。フルブラ独自に開発されたエンブラ製ノズルは、軽くて丈夫、しかもサビずに耐久性がよい優れたノズルです。



霧の角度が調節できます。直射OK!

長く使えるダイヤスプレープレッシャー式噴霧器は紫外線防止剤入りタンク。

3段伸縮ノズル最長1.5m



No.5200 2L用

コンパクトで使いやすい2リットルタイプです。

- 単頭式ノズル 45cm
- ホース 1.5m
- 全高 34cm
- タンク径 16cm
- 製品重量 1200g

高性能 2L用

石灰硫黄合剤、マシン油乳剤にも使用できます。



No.8655 5L用

シリンダー径(26mm)で軽く加圧できます。

- 3段式1.5m伸縮ノズル
- ホース 1.5m
- 全高 51.5cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2000g

2頭式エンブラ製3段伸縮ノズル

石灰硫黄合剤、マシン油乳剤にも使用できます。



No.8740 4L用

エンブラ製のショートノズルは軽くて丈夫。噴霧作業が楽にできます。

- ノズルパイプ 45cm
- ホース 1.5m
- 全高 46cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 1630g

エンブラ製ショートノズル(45cm)付

石灰硫黄合剤、マシン油乳剤にも使用できます。



No.8760 6L用

エンブラ製のショートノズルは軽くて丈夫。噴霧作業が楽にできます。

- ノズルパイプ 45cm
- ホース 1.5m
- 全高 56cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 1780g



No.8744 4L用

エンブラ製伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。

- 3段式1.5m伸縮ノズル
- ホース 1.5m
- 全高 46cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 1920g

エンブラ製伸縮ノズル付

石灰硫黄合剤、マシン油乳剤にも使用できます。



No.8766 6L用

エンブラ製伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。


- 3段式1.5m伸縮ノズル
- ホース 1.5m
- 全高 56cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2120g

新開発 エンブラ製伸縮ノズル
ここが
違います
高強度樹脂の丈夫なノズル


業務用 ホルモン剤散布用

キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適。

- エンブラ製ノズルの先端までバルブ弁が挿入してある新開発バルブ構造で切れの良い細かい霧が出ます。
- ノズルの穴径が小さく、細かい霧が噴霧できます。液ダレも少なく、ホルモン剤の散布に最適。
- レバーが長いので軽く握れて噴霧作業が楽にできます。



※No.7010/7020 とともに同じ構造です。



霧の角度が調節できます。直射 OK!



No.7010 1L用

- 単頭式ノズル 17cm
- ホース 1.2m
- 全高 35cm
- タンク径 14cm
- 製品重量 1080g




No.7020 1L用

- 単頭式ノズル 50cm
- ホース 1.2m
- 全高 35cm
- タンク径 14cm
- 製品重量 1145g

除草剤用プレッシャー式噴霧器

エンブラ製のショートノズルは、軽くて丈夫。噴霧作業が楽にできます。



扇状噴霧ノズル付き

- 霧が適度の荒さで扇状に広がります。
- ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。

No.8241 4L用

- ノズルパイプ 45cm
- ホース 1.5m
- 全高 46cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 1640g



No.8261 6L用


- ノズルパイプ 45cm
- ホース 1.5m
- 全高 56cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 1790g



コンクリート型枠 剥離剤用・除草剤用プレッシャー式噴霧器


サビずに丈夫なステンレス製ノズルパイプ。噴射作業に最適な53cm。

扇状ノズル



- 霧が適度の荒さで扇状に広がります。

円錐状ノズル



- ノズルをしめると細かい霧で広範囲に散布。
- ノズルをゆるめると霧が荒くなり風にとばされ難くなります。さらにゆるめると直射になります。



No.5501 5L用

- ノズルパイプ 53cm
- ホース 2m
- 全高 49cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2360g



No.5701 7L用

- ノズルパイプ 53cm
- ホース 2m
- 全高 57cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2710g

DIA SPRAY Pressure

高性能は使いやすさと耐久性に現れる。


ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器

霧の角度が調節できます。直射 OK!

“最適”が選べる。
多数精鋭のラインアップ。

単頭式

長く使える
ダイヤスプレーは
紫外線防止剤入り
タンク



ベランダガーデニング用



No.7015 1L用

- 単頭式ノズル 17cm
- ホース 1.2m
- 全高 35cm
- タンク径 14cm
- 製品重量 1080g

単頭式3機種



No.7400 4L用

- 単頭式ノズル 39cm
- ホース 2m
- 全高 44cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2130g



No.7500 5L用

- 単頭式ノズル 39cm
- ホース 2m
- 全高 49cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2360g



No.7700 7L用

- 単頭式ノズル 39cm
- ホース 2m
- 全高 57cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2710g

単頭式伸縮ノズル3機種



No.7450 4L用

- 単頭式伸縮ノズル 65cm~160cm
- ホース 2m
- 全高 44cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2250g



No.7550 5L用

- 単頭式伸縮ノズル 70cm~210cm
- ホース 5m
- 全高 49cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2730g



No.7710 7L用


- 単頭式伸縮ノズル 70cm~210cm
- ホース 5m
- 全高 57cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 3010g

国内自社工場で部品の成形から組み立てまで一貫して製造された、フルプライダスプレープレッシャー式噴霧器。各種交換部品も取りそろえ、安心して長くご愛顧いただけます。

霧の角度が調節できます。直射OK!

2頭式は5~12Lのワイドな品揃え。
2頭式

長く使える
ダイアスプレーは
紫外線防止剤入り
タンク



2頭式伸縮ノズル4機種



2.1mまで

No.7560 5L用

- 2頭式伸縮ノズル 70cm~210cm
- ホース 5m
- 全高 49cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 2750g



2.1mまで

No.7720 7L用

- 2頭式伸縮ノズル 70cm~210cm
- ホース 5m
- 全高 57cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 3090g



3mまで

No.7760 7L用

- 2頭式伸縮ノズル 95cm~300cm
- ホース 5m
- 全高 57cm
- タンク径 18cm
- 製品重量 3200g



3mまで

No.7800 12L用

- 2頭式伸縮ノズル 95cm~300cm
- ホース 10m
- 全高 58cm
- タンク径 25cm
- 製品重量 3650g

- 液が入れやすいジョーゴ型注入口です。
- ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。
- 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なバルブです。
- 必要圧力約500kPa (5kgf/cm²) 以上になるとエアが逃げて安全な自動安全弁装置。
- 伸縮ノズルパイプはステンレス製で丈夫です。
- ノズルホルダー付。(No.7800は除く)
- ホースフック付。
- ポンプ。(5、7、12L用はシリンダー径26mmで軽い加圧)
- L型回転部固定ナット採用でノズルの角度をしっかりと固定。
- 長くて使いやすいホース。

40用 シリンダー径31mm
50用 シリンダー径26mm
7.120用 シリンダー径26mm

L型回転部 固定ナット

DIA SPRAY Pressure

コンパクトな高性能は、技術力の証。

ダイヤスプレー プレッシャー式噴霧器 ハンディタイプ

No.4100シリーズ


耐光性・衝撃性
剛性が向上

ニュー
シースルー

使いやすく、十分な圧力でよい霧。
安心して使える安全弁装置付き。

- ポンプをはずすだけで液の注入ができます。
- 安心して使える安全弁装置付き。
- 液量が見えるシースルータンク。
- タンクの耐圧性を十分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。
- タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。
- ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。
(No.4130・No.4150)
- 主要部は高強度樹脂製で耐圧性に優れています。

霧の角度が調節できます。直射 OK!



No.4100 ショートノズルシースルー 1L用

- ノズル 5cm
- 全高 27.5cm・幅 19cm・タンク径 12.8cm
- 製品重量 490g



No.4130 ロングノズルシースルー 1L用

- ノズルパイプ 25cm
- 全高 27.5cm・幅 39cm・タンク径 12.8cm
- 製品重量 510g



No.4150 伸縮ノズルシースルー 1L用

- ノズルパイプ 27~41cm
- 全高 27.5cm・幅 56.5~42.5cm・タンク径 12.8cm
- 製品重量 535g

高性能ハンディタイプ

長く支持されているロングライフ製品。
安心・安全・高品質の証です。

No.1100 500mL用

- 全高 27cm
- 幅 17cm
- タンク径 10cm
- 製品重量 440g



No.1200 1L用

- ノズルパイプ 18cm
- 全高 32cm
- 幅 33cm
- タンク径 12cm
- 製品重量 640g




高所・遠所の散布に最適です。 プレッシャー式噴霧器用伸縮ノズル

当社製品7000・8000番台専用で簡単に取り付けられます。

(※No.7010・No.7015・No.7020は、バルブの構造が違うため取り付けません。)

サビずに伸縮が滑らかステンレス製パイプ




エンブラ製伸縮ノズル

フルブラ独自の技術開発によって実現した、エンジニアリングプラスチック(高強度樹脂)製伸縮ノズルです。



園芸用薬液や液肥等の計量に手を汚さず希釈に便利。

フルブラ
スポイト



JETOILER

世界初の油さし。水・薬品などにも。

ジェットオイル

ジェットオイルはフルブラの登録商標です。

やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。

ボトルの材質にこだわり使いやすさを追求したフルブラならではの高品質オイル。

※ご注文により中栓が付けられます。

No.302
ベビー型 180mL

- ノズル 12cm
- 全高 22cm
- ボトル径 6cm
- 製品重量 30g



No.303
ベビー型 300mL

- ノズル 12cm
- 全高 25cm
- ボトル径 6.9cm
- 製品重量 38g



No.304
ベビー型 400mL

- ノズル 12cm
- 全高 28.2cm
- ボトル径 7.6cm
- 製品重量 50g



ノズルの先端を金属部品にして使いやすさにこだわります。

No.301 スーパー型 180mL

- ノズル 9cm
- 全高 15.6cm
- 幅 15.8cm
- ボトル径 5.8cm
- 製品重量 36g



ノズルは金属製、タフな現場で活躍します。

No.3011
ニュースーパー 200mL

- ノズル 8.5cm
- 全高 16.7cm
- 幅 15cm
- ボトル径 6.2cm
- 製品重量 40g



No.3012
ニュースーパー 300mL

- ノズル 8.5cm
- 全高 19.4cm
- 幅 15cm
- ボトル径 7cm
- 製品重量 50g



No.3013
ニュースーパー 400mL

- ノズル 8.5cm
- 全高 21cm
- 幅 15cm
- ボトル径 7.4cm
- 製品重量 60g



ハンドルを握るだけで簡単に注油できます。

No.3000 ピストルオイル 500mL

- ノズル 8.5cm
- 全高 21.8cm
- 幅 14cm
- ボトル径 9.5cm
- 製品重量 117g



No.200
スタータテ型
180mL

- ノズル 11cm
- 全高 20.8cm
- ボトル径 5.8cm
- 製品重量 25g



No.201
スターヨコ型
180mL

- ノズル 8.7cm
- 全高 14cm
- 幅 15cm
- ボトル径 5.8cm
- 製品重量 31g






機械油・潤滑油などに、噴射力に優れた高機能設計。 エンブラ製本格ピストルオイル。

- 本体主要部はエンブラ製で、強度は十分。
- ボトルの肉厚は平均約2mmで十分な強度。しかも中の液が見えます。
- サビに強いステンレス製ノズルパイプ部。

※酸性・アルカリ性の薬品、有機溶剤は使用できません。



No.3020
ピストルオイル
200mL

- ノズル 10cm
- 全高 16.8cm
- 幅 20.8cm
- ボトル径 8.2cm
- 製品重量 122g

レッド
グリーン
グレー



No.3030
ピストルオイル
300mL

- ノズル 10cm
- 全高 18.5cm
- 幅 20.9cm
- ボトル径 8.4cm
- 製品重量 138g

レッド
グリーン
グレー



携帯用油さし

- 真鍮パイプを引き出してご使用ください。
- 使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。



No.202
携帯用油さし
200mL

- ノズル最長 13cm
- 全高 26.3cm
- ボトル径 6.2cm
- 製品重量 40g

イエロー



No.203
携帯用油さし
300mL

- ノズル最長 16cm
- 全高 32cm
- ボトル径 7cm
- 製品重量 51g

イエロー



No.204
携帯用油さし
400mL

- ノズル最長 18cm
- 全高 36cm
- ボトル径 7.4cm
- 製品重量 60g

イエロー



No.205
携帯用油さし
500mL

- ノズル最長 20cm
- 全高 39.6cm
- ボトル径 8cm
- 製品重量 70g

イエロー



No.317
ラッパ型
200mL

- ノズル 12cm
- 全高 20cm
- ボトル幅 8.6cm
- ボトル奥行 6.8cm
- 製品重量 31g

ブルー



No.300
角型
350mL

- ノズル 12cm
- 全高 23.6cm
- ボトル幅 8.4cm
- ボトル奥行 7.4cm
- 製品重量 47g

グリーン
レッド
イエロー
ブルー



No.307
ミシン型
35mL

- ノズル 5.2cm
- 全高 9.8cm
- ボトル径 3.7cm
- 製品重量 7g

※ご注文により中栓が付付けられます。

ブルー



JETOILER

世界初の油さし。水・薬品・接着剤などにも。

ジェットオイル

ジェットオイルはフルブラの登録商標です。

オイルジョッキ

ハンドルの色で、中身を使い分け。

- こし網付き
- 取っ手別体成形
- 取っ手カラー/4色



●グリーン
●レッド
●イエロー
●ブルー

No.310 1L

- ノズル 14cm
- 全高 25cm
- 幅 27.5cm
- ボトル径 11.4cm
- 製品重量 185g

※300・500・750・1000mL目盛付き。
(※目盛の位置は目安になります。)



●グリーン
●レッド
●イエロー
●ブルー

No.320 2L

- ノズル 14cm
- 全高 29.5cm
- 幅 30cm
- ボトル径 14.4cm
- 製品重量 280g

※500mL目盛付き。
(※目盛の位置は目安になります。)

ふた付ジョッキ

清潔に管理できるふた付き
3L/4L/5L

- こし網なし
- 取っ手一体成形
- 500mLごと目盛付き。(※目盛の位置は目安になります。)
- カラー/白1色



No.330 3L

- ノズル 22cm
- 全高 36.7cm
- 幅 39.9cm
- ボトル径 16.8cm
- 製品重量 400g




No.340 4L


- ノズル 22cm
- 全高 39.6cm
- 幅 41.2cm
- ボトル径 18.2cm
- 製品重量 450g



No.350 5L

- ノズル 22cm
- 全高 44.2cm
- 幅 42.3cm
- ボトル径 19.6cm
- 製品重量 510g





始まりはここから、世界に誇るフルプラの油さし。

余裕の大きさ、ふたなしジョッキ

- うつし替えに便利
- 1L/2L/3L/4L/5L
- こし網なし
- 取っ手一体成形
- カラー/白1色



No.210 1L

- ノズル 14cm
- 全高 27cm
- 幅 25cm
- ボトル径 12.4cm
- 製品重量 110g

No.220 2L

- ノズル 14cm
- 全高 30.5cm
- 幅 28cm
- ボトル径 14.3cm
- 製品重量 200g

No.230 3L

- ノズル 22cm
- 全高 36cm
- 幅 40cm
- ボトル径 17cm
- 製品重量 240g

No.240 4L

- ノズル 22cm
- 全高 38cm
- 幅 42cm
- ボトル径 19cm
- 製品重量 300g

No.250 5L

- ノズル 22cm
- 全高 40cm
- 幅 43cm
- ボトル径 20cm
- 製品重量 410g

250mLごと目盛付き。No.210/220
(目盛の位置は目安になります。)

500mLごと目盛付き。No.230/240/250
(目盛の位置は目安になります。)

50cmロングノズル付で 離れた所もラクラク注入

食用、飲料用、油、薬液等に
3L/4L/5L

- 50cmロングノズルで能率UP。
- 最高メモリまで液を入れても注油口まで余裕があるのでこぼれにくく安心注入。
- バランスのよい取っ手の位置なのでスムーズに注油できます。
- 太くて握りやすい取っ手。
- 500mLごと目盛付き。(※目盛の位置は目安になります。)
- こし網なし
- カラー/白1色



No.3230 3L


- ノズル 50cm
- 全高 51cm
- 幅 63cm
- ボトル径 17cm
- 製品重量 331g

No.3240 4L

- ノズル 50cm
- 全高 53cm
- 幅 65cm
- ボトル径 19cm
- 製品重量 400g

No.3250 5L

- ノズル 50cm
- 全高 55cm
- 幅 66cm
- ボトル径 20cm
- 製品重量 546g



業務用 **ダイヤスプレー** 高性能 高品質 **有機溶剤系用 プレッシャー式噴霧器**

有機溶剤系が噴霧できる、プレッシャー式噴霧器。
有機溶剤・防腐剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧に。

■製品の特長

従来、トリガータイプスプレーで有機溶剤系を使用するとプラスチックが侵されやすく作動不良等を起こしてしまい、実用に耐えるスプレーを商品化することは困難とされてきました。しかし、当社では独自の研究・開発により、2001年10月に世界で初めて有機溶剤が噴霧できるトリガータイプスプレー「エクセレントシリーズ」を発売いたしました。以来、ユーザー様より、ご好評を頂き実績は順調に推移しております。

この度の「有機溶剤系用プレッシャー式噴霧器」は、トリガータイプの実績を踏まえ安全で使いやすい品質の良いものと開発を進めて、有機溶剤系によるバルブ部、ポンプ部等のパッキングが※膨潤し噴霧不能になるなどの課題を当社独自の技術開発により各部品の材質、構造などを研究し、安全で耐久性のある「有機溶剤系用プレッシャー式噴霧器」を開発することができました。

※「膨潤（ぼうじゅん）」とは？高分子物質（プラスチック、ゴムパッキング等）が溶剤を吸収し、体積が膨張すること。
溶剤の種類によって膨潤率が高いものや低いものがあり、一定ではありません。

■業務に最適。

「有機溶剤系を楽に噴霧したい」という、ご要望にお応えして開発したスプレーです。本製品は蓄圧式なので楽に薬品が噴霧でき、量的に多く使用する場合に適しています。

■コストダウンができる。

エアゾールタイプのスプレーを大量に使用している場合は、原液を本製品で噴霧するとコストダウンが望めます。

■環境にやさしい。

噴射ガスを使用しないため環境にやさしく、空缶の廃棄処理の手間やコストが削減できます。



No.3705 500mL

- 全高 28cm
- 幅 18.7cm
- ボトル径 10.6cm
- 製品重量 560g

No.3710 1000mL

- 全高 33.5cm
- 幅 18.7cm
- ボトル径 12.4cm
- 製品重量 675g

業務用 **有機溶剤系が噴霧できるスプレー**

ダイヤスプレー **Excellent** シリーズ
エクセレント

業務用として最適

「有機溶剤を噴霧したい」という多くのご要望に応じて開発した新設計スプレーです。

コストダウン

エアゾールタイプのスプレーを大量に使用する場合と比べて原液を本製品で噴霧するとコストダウンが望めます。

環境にやさしい

噴霧ガスを使用しないので環境にやさしく、空缶の廃棄処理の手間やコストが削減できます。

アイボリー
ライトブルー



No.3530
500mL

- 全高 21.6cm
- 幅 17.5cm
- ボトル径 10.2cm
- 製品重量 120g

アイボリー
ライトブルー



No.3538
1000mL

- 全高 28.2cm
- 幅 17.6cm
- ボトル径 10.4cm
- 製品重量 145g

アイボリー
ライトブルー



No.3550
500mL

- 全高 24.5cm
- 幅 26.9cm
- ボトル径 10.2cm
- 製品重量 130g

アイボリー
ライトブルー



No.3558
1000mL

- 全高 31cm
- 幅 27cm
- ボトル径 10.4cm
- 製品重量 150g

8cmストレートノズルタイプ

製品の特長

従来、トリガータイプスプレーで有機溶剤を使用するとピストン部・シリンダー部・ノズル弁部等が※膨潤して噴霧不能になり、実用に耐えるスプレーを商品化することは困難とされてきました。弊社の長年にわたる研究、開発の結果、2001年10月に世界で初めて有機溶剤が噴霧できるプラスチック製トリガータイプス

18cm角度付きノズルタイプ

レーを発売いたしました。以来、大変ご好評を頂き順調に実績を推移してまいりました。ニューモデルになりスプレー本体のデザインを一新し、使いやすく品質も向上しました。

※ 膨潤（ぼうじゅん）とは？高分子物質（プラスチック、ゴムパッキング等）が溶剤を吸収し、体積が膨張すること。溶剤の種類によって膨潤率が高いものや低いものがあり一定ではありません。

業務用 スプレー全体を滅菌して薬液を噴霧！
高圧蒸気滅菌器耐用スプレー
 (オートクレーブ)

高圧蒸気滅菌器 (オートクレーブ) とは
 医療や生物学実験の分野において、高温高圧の飽和水蒸気による滅菌 (オートクレーブ滅菌、高圧蒸気滅菌) 処理をすることが可能な耐圧性の装置のことです。通常、121℃～135℃の高温で、3分～20分滅菌処理をします。

高圧蒸気滅菌器で、
 繰り返しスプレー全体を滅菌できます。




■ ライトブルー

- 高機能用シリンダーで、**消毒用イソプロピルアルコール(IP)**が使用できます。

No.887 500mL

- 全高 20.7cm
- 幅 11.8cm
- ボトル径 9.6cm
- 製品重量 114g

オートクレーブ+IP タイプ



高圧蒸気滅菌器使用イメージ (オートクレーブ)
 ※チャンバー寸法、直径246mm×奥行360mmの小型器で本製品 (本体&ボトル) が、3個滅菌できます



□ アイボリー

No.885 500mL

- 全高 20.7cm
- 幅 11.8cm
- ボトル径 9.6cm
- 製品重量 114g

オートクレーブタイプ

アルカリ性洗剤・中性洗剤専用

泡用 **2way**
 ツーウェイ

- 持ちやすく散布しやすい人間工学的な設計です。
 - 押した時、引いた時も大変軽く泡ができます。
 - ノズルパイプは軽くて丈夫なステンレス製 (30cm)。
- ※発砲剤入り洗剤を使用してください。

泡になるツーウェイ。押しても引いてもラクラク噴霧！



押しても引いても泡ができる・連続噴射
 一回の往復操作で10mL噴射



■ イエロー

No.597 1.7L

- 全高 32cm
- 幅 55cm
- ボトル径 13cm
- 製品重量 420g

ほどよい噴射力でおしり・からだの汚れを洗い落とす
FURUPLA Washing Spray
 フルブラ ウォッシング スプレー

用途

- 寝たきりの患者さんのベッドサイドからのおしりや、体の汚れの洗浄に。
- 人工肛門 (ストーマ) 用の装具の内部洗浄に。
- 赤ちゃんのおむつ交換時に。
- その他の汚れの洗浄に。



■ ピンク
 ■ ライトブルー

No.813 350mL

- 全高 19cm
- 幅 16.8cm
- ボトル径 8.7cm
- 製品重量 98g

ストレート 8cmノズルタイプ



■ ピンク
 ■ ライトブルー

No.833 350mL

- 全高 22cm
- 幅 26.3cm
- ボトル径 8.7cm
- 製品重量 100g


先端30°角度付 18cmノズルタイプ

世界初のエンブラ採用。デザインにも独自のこだわり。

フルプライダイヤポンプ

タテにもヨコにも高圧1000kPa(10kgf/cm²)まで
ラクに加圧できる画期的ポンプ

ハンディ



- NO.940**
- 全長40cm・幅5.2cm・奥行3cm
 - 製品重量 235g




- NO.950**
- 全長45cm・幅5.2cm・奥行3cm
 - 製品重量 256g

■レッド
■イエロー
■グレー



4種のアダプターで広い用途

- 競技用自転車**
フレンチバルブ用アダプター
- 一般の自転車**
2種のアダプター
使いよい方をお選び下さい。
- 競技用ボールの場合**
ステンレス製で丈夫です。
- 自転車(米式)・オートバイ・自動車**
アダプターを使用せず口金を
直接取り付けてください。



アダプターはハンドルの中に収納できます



ワンタッチで、ホース部が本体から出し入れできる。

取り付け簡単なベルト付き。

●意匠登録第901198号 ●実用新案出願中 ●GB Registered design No.2023161
●U.S. Patent NO. Des.351.645 ●ドイツ、フランス、台湾は意匠登録済



レッド
イエロー
ダークブルー

加圧を緩くする
アダプター5種入り




NO.900

- アダプター5種類
- 製品重量600g
- ホースの長さ60cm
- No.900ヘッダー袋入り
- No.905化粧箱入り

ロングライフ
グッドデザイン賞受賞

No.900・No.910の特長

- 軽くて丈夫。持ち運びに便利。
- サビずに耐久性抜群。
- 本体高さ64cm
- アーバンライフ感覚のデザイン。
- アダプター付で広い用途。
- 高圧までらくに加圧できます。



レッド
イエロー
ダークブルー



設置針
カバー
指針

設置針の使用法


- カバーを回して目標圧力に設置針(黄)を合わせる。
- ポンプを加圧し指針(黒)が目標圧力(設置針)まで上昇したら、加圧をやめてください。

加圧を緩くする
アダプター5種入り



NO.910 圧力計

- 高性能圧力計付き
- アダプターは6種類
- 製品重量680g
- ホースの長さ70cm
- 化粧箱入り



レッド
イエロー
ダークブルー







NO.920 普通自転車用

- アダプターはワニグチのみ
- 製品重量470g
- 本体高さ62cm
- ホースの長さ60cm
- ヘッダー袋入り

No.900アダプター5点セット

セット明細1~5まで



No.910のみ

No.910アダプター6点セット

セット明細1~6まで

- レジャー用品に
(一部球技用ボールにも使えます。)

- 球技用ボールに

- 一般の自転車に
(ノズルタイプ、ワニグチタイプ)

- 競技用自転車に
(フレンチバルブ用アダプター)

●意匠登録第784160号 ●実用新案出願中 ●GB Registered Design No.1048437 ●U.S. Patent No.Des.309.174 ●ドイツ、フランス、イタリア、台湾は意匠登録済



<https://www.furupla.co.jp/>

本社・工場 | 〒348-0038 埼玉県羽生市小松台 2-705-16
TEL 048-562-2680 FAX 048-562-2681